



MEDLINE

MEDLINE

PRIVATSTRAND



Relaxen | Vergnügen | Geräumigkeit





MEDLINE 850



MEDLINE 740



MEDLINE 660 COLOR



MEDLINE 580



MEDLINE 660

MEDLINE

RELAXEN

Das Medline ist ideal für lange Ausflüge und dank seiner in ein Sonnendeck umwandelbaren Decksfläche ein regelrechter "Privatstrand". Die speziell für lange Tagesausflüge kreierte Medline-Reihe zählt zu den Zodiac-Booten der neuen Generation: RIB-Boote, die klar auf Entspannung ausgerichtet sind. Ihre Ausgestaltung ermöglicht eine Umwandlung der Decksfläche in ein weiträumiges Sonnendeck, welches somit einen bequemen "Privatstrand" schafft.



MEDLINE 660



MEDLINE 660

GERÄUMIGKEIT

Die Decksflächen ermöglichen eine aussergewöhnliche Modularität: die Bewegungsabläufe an Deck sind fließend, die Sonnendecks sind geräumig und leicht zu installieren und der hintere Decksbereich ist komfortabel und sicher. Sonnenbaden, Mittagessen oder baden: nichts einfacher als das. Der einzigartige Komfort der Polster, die reichhaltige Ausstattung, der Pflegekomfort der Schlauchkörper...

Jedes Detail geht auf die Erfahrung von Zodiac Nautic und seine perfekte Kenntnis der Meere zurück.



MEDLINE 850

VERGNÜGEN

Die Medline-Reihe wurde auf 5 Modelle ausgeweitet und mit einer absoluten Priorität neu durchdacht: die Mühelosigkeit der Nutzung an Land, am Liegeplatz und auf dem Wasser. Die Dimensionen und das Gewicht jedes Modells wurden optimiert, um ein exzellentes Gewicht/ Leistungsverhältnis zu schaffen, das eine moderate Motorisierung ermöglicht und die Manöver beim Slippen und für die Lagerung vereinfachen.



MEDLINE 850



MEDLINE 740

NEU: MEDLINE 7.5

NEUVORSTELLUNG IM FRÜHJAHR 2019



Flaches Deck im XXL-Format mit einer U-förmigen Sitzgruppe, perfekt für Familie und Freunde (bis zu 8 Personen), umrüstbar zur grossen Sonnenliege.



- 12 Sitzplätze
- Grosse Stauräume unter der Konsole, Hecksitzbank und Sonnendeck
- Homologation - 7 Meter für die Steuerbefreiung



- 3 Schlauchfarben
- 3 Polsterfarben
- 2 Gelcoat-Farben (Rumpf+Deck)

NEU: MEDLINE 7.5

Küchenzeile unter dem Bolster, leicht und sicher zu öffnen: Kochen Sie vor den Augen Ihrer Gäste! Spezial-Ausstattung zum "relaxen" als Standard: Duschkit, Heckplattformen, XXL-Bugsonnendeck mit großer Liegefläche.



Heckplattformen für mehr Platz an Bord und ein sicheres an Bord gelangen.



MEDLINE 500

MEDLINE 580

MEDLINE 660

MEDLINE 7.5

MEDLINE 850

Länge aussen/Länge innen	5/4,06	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8,50/7,45
Breite aussen/Breite innen	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3,00/1,85
Gesamtgewicht	353	601	826	1150	1600
Zulässige Personenzahl	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Zulässige Motorleistung max.	80	115	200	300	350 - 2 x 250
Kraftstofftank Kapazität	90	90	200	300	400

STANDARD AUSSTATTUNG

GRUNDAUSSTATTUNG + KOMFORT

Abnehmbarer Schlauchkörper
 Bilgenpumpe (außer Medline 500)
 Integrierter Tank
 Hydraulische Lenkung (außer Medline 500)
 Reparaturkit/Eignerhandbuch
 Bug-D-Ring
 Batteriekoppler
 Eingeformtes Selbsttzendes deck
 Badeleiter
 2 Paddel

AUSSTATTUNG MEDLINE 850

4 Edelstahlhandläufe am Schlauchkörper/ 6 Aussengriffe
 4 grosse Lenzventile
 Bugsonnendeck (2,5 m²) und Hecksonnendeck (1,8 m²)
 U-förmige Hecksitzgruppe mit Tisch
 Duschkit mit 50 L Frischwassertank
 Decksbeleuchtung
 Synthetisches Teakdeck
 Wasserskizugmast

OPTIONALES ZUBEHÖR

KOMFORT AUSSTATTUNG

Elektrische Pumpe Turbomax 12 V / 1000L/min
 Manometer
 Kocher
 Elektrische Ankerwinde
 Elektrische Ankerwinde V3 (Werksmontage)
 Abdeckung für Konsole
 Kühlschrank (Werksmontage)
 Elektrische Pumpe 12 V / 800mb mit Druckregulierung / 450L/min

ELEKTRIK/ELEKTRONIK

Audio System Fusion RA 750 UD mit integriertem Dock Radio, BlueTooth,
 Antenne, 2 Lautsprecher mit 200 W
 Fernbedienung (Option für Fusion RA 750 oder BB 300)

WETTERSCHUTZ

Abdeckung für Bolster
 Bimini INOX

COLOR EDITION

ROTE Polsterung für die Modelle 580 und 660 erhältlich



TECHNISCHE DATEN

ZODIAC NAUTIC SERVICES

EIN INTERNATIONALES NETZWERK DES VERTRAUENS

Zodiac Nautic ist in über 50 Ländern weltweit präsent und unsere 1600 Händler stehen mit Ihrem Fachwissen zu Ihren Diensten. Unser Netzwerk garantiert einen effizienten und zuverlässigen After-Sales Service: ob Sie ein neues Zubehör benötigen oder ein verlorengegangenes Teil ersetzen wollen, Sie können sicher sein, einen Zodiac Nautic Händler zu finden, der mit seinen Kompetenzen Ihren Freizeitspass sicherstellt. **Unsere Händler kümmern sich oft über 20 Jahre um die Wartung ein und desselben Bootes !**


Zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren: sie beraten Sie zum Zeitpunkt des Neukaufs um auch danach ihr Boot regelmässig zu warten. Wir verlassen uns auf unsere Händler, sie verdienen Ihr Vertrauen.

Hier finden Sie alle unserer Händler:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

* Die Bedingungen für die Anwendung der vertraglichen Garantie (3 Jahre) und deren kostenpflichtige Verlängerung (2 Jahre) können Sie bei unserem Händlernetzwerk einsehen.





ZODIAC NAUTIC WORLD

DIE ZODIAC NAUTIC WELT IST AUCH
IHRE WELT #ZODIACBOAT



Zodiac Nautic



@ZodiacNautic



Zodiac_nautic



Zodiac Nautic



Zodiac Nautic



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER BOOTE

CLASSIC		FUTURA			N-ZO				MEDLINE				
Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	600	680	700 cabin	760	500	580	660	75	850

DIMENSIONEN (METER – FUSS)

Länge aussen	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	5,99 - 19'8"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'11"	8,50 - 27'11"
Länge innen	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,03 - 16'6"	5,82 - 19'11"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'11"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
Breite aussen	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
Breite innen	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'11"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	1,85 - 6'11"
Schlauchdurchmesser	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	0,60 - 1'12"
Rumpfwinkel														

KAPAZITÄT

Auslegungskategorie	C	C	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	B + C
Zul. Personenzahl (ISO)	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Zul. Nutzlast (kg – lbs)	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1262 - 2782	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	2130 - 4696 (C) 1605 - 3538 (B)
Gesamtgewicht	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 - 268	930 - 2050	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	1600 - 3527
Anzahl Luftkammern	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	6	5	5	5	5	7

MOTORISIERUNG

Schaft	Kurz	Kurz	Kurz	Lang	Lang	X-lang	X-lang	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung	Lang	X-lang	X-lang	X-lang	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung
Max. Motorisierung (in PS)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	150	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	350 - 2 x 250
Max. Motorisierung (in kW)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	110	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	257 - 2 x 183
Max. Motorengewicht (kg – lbs)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	234 - 515	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661

OPEN			PRO						
5.5	6.5	7	4.20	5.00	5.5	6.5	7	7.50	8.50

5,40 - 17'9"	NC	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	NC	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	NC	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	NC	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	NC	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	NC	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	NC	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	NC	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	NC	0,575 - 1'11"	0,455 - 1'6"	0,50 - 1'8"	0,57 - 1'10"	NC	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	NC	24°	19°	22°	24°	NC	24°	22°	24°

C	NC	B + C	C	C	C	NC	B + C	B + C	B + C
12	NC	16 (C) - 7(B)	7	9	12	NC	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	NC	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	NC	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	NC	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	NC	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	NC	5	3	5	5	NC	5	5	7

Lang	NC	Extra Lang	Lang	Lang	Lang	NC	XL bei mono L bei Bi-Motorisierung	XL bei mono L bei Bi-Motorisierung	XXL bei mono XL bei Bi-Motorisierung
130	NC	250	50	70	115	NC	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	NC	186	37	52	84	NC	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	NC	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	NC	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



Die zulässige Nutzlast wurde nach der ISO-Norm berechnet.

Dieser Katalog kann Bezug auf registrierte Handelsmarken anderer Unternehmen verweisen. Solche Verweise dienen lediglich zur Information und sind keine Verpflichtung. Im ständigen Bemühen um Verbesserung seiner Produkte behält sich Zodiac Nautic™ das Recht vor, die Eigenschaften oder Definition seiner Produkte jederzeit zu verändern oder zu verbessern und das ohne Voranmeldung und ohne Rückwirkung auf früher hergestellte Boote.

Dieser Katalog kann auf keinen Fall als vertragliches Dokument berücksichtigt werden. Fotos sind unverbindlich.

Garantieverlängerungen sind je nach Modell und geographischer Zone erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler und auf www.zodiac-nautic.com

Z Nautic behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vormeldung zu verändern (Toleranz +/- 3 % auf Abmessungen, +/- 5 % auf Gewichte und Geschwindigkeiten).

Zodiac Nautic™ ist ein eingetragenes Warenzeichen - Copyright Zaudiac Nautic™. Z Nautic SAS mit einem Kapital von 7 095 000 euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES FRANKREICH. "



ZODIAC

www.zodiac-nautic.com