



MEDLINE

MEDLINE

PLAGE PRIVÉE

- 850
- 7.5
printemps 2019
- 660 + COLOR EDITION
- 580 + COLOR EDITION
- 500



Farniente | Plaisir | Espace





MEDLINE 850



MEDLINE 740



MEDLINE 660 COLOR



MEDLINE 580



MEDLINE 660

MEDLINE

FARNIENTE

Idéal pour les longues escapades en mer, le Medline est une véritable plage privée grâce à sa surface transformable en bain de soleil. Créée pour les longues sorties à la journée, la gamme Medline s'inscrit dans la lignée des bateaux Zodiac Nautic nouvelle génération: des bateaux semi-rigides clairement orientés vers la détente. Leur aménagement permet la transformation du pont en vaste bain de soleil créant ainsi un espace « plage privée ».



MEDLINE 660



MEDLINE 660

ESPACE

Les plans de pont permettent une modularité exceptionnelle : les déplacements à bord sont fluides, les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre en place et la plage arrière confortable et sécurisante. Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple. Le confort unique de la sellerie, la richesse des équipements, la facilité d'entretien des flotteurs... Chaque détail est le fruit de l'expérience de Zodiac Nautic et de sa parfaite connaissance de la mer.



MEDLINE 850



PLAISIR

Élargie à 5 bateaux, la gamme Medline a été repensée en se fixant une priorité absolue: la facilité d'utilisation à terre, au mouillage et en mer. Les dimensions et le poids de chaque modèle ont été optimisés pour obtenir un excellent rapport poids/puissance afin de choisir une motorisation modérée, et simplifier les manoeuvres de mise à l'eau et de stockage.



MEDLINE 850



MEDLINE 740

NOUVEAU: MEDLINE 7.5

SORTIE PRINTEMPS 2019



Carré convivial XXL avec forme en U pour accueillir jusqu'à 8 personnes, convertible en grand bain de soleil arrière.



- 12 places assises
- Grand rangement sous console et sous assise arrière
- Homologation - de 7 mètres pour exonération de taxe



- 3 couleurs de flotteurs
- 3 couleurs de sellerie
- 2 couleurs de gel coat

NOUVEAU: MEDLINE 7.5

Cuisine sous bolster avec ouverture facile et sécuritaire, pour des déjeuners dans les cadres idylliques conçu pour le « farniente » en standard: douchette, plateformes arrières, bain de soleil avant XXL.



Plateformes arrières larges pour une descente et une remontée à bord sécuritaires.



MEDLINE 500

MEDLINE 580

MEDLINE 660

MEDLINE 7.5

MEDLINE 850

Longueur extérieure/habitable (m)	5/4,06	5,80/4,91	6,60/4,74	7,34/6,16	8,50/7,45
Largeur extérieure/habitable (m)	2,24/1,25	2,54/1,44	2,54/1,39	2,90/1,67	3,00/1,85
Poids (kg)	353	601	826	1150	1600
Nombre de passagers	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Puissance max. (CV)	80	115	200	300	350 - 2 x 250
Réservoir (litres)	90	90	200	300	400

ÉQUIPEMENT INCLUS

ÉQUIPEMENT BASIQUE + CONFORT

Flotteur amovible Pompe(s) de cale (sauf Medline 500)
 Réservoir intégré Direction hydraulique (sauf Medline 500)
 Malette de réparation/manuel du propriétaire
 Anneau d'étrave
 Coupleur(s) batterie
 Pont auto videur
 Echelle de bain
 2 Pagaies

ÉQUIPEMENT MEDLINE 850

4 mains courantes inox sur flotteur/ 6 poignées extérieure
 4 vides vites grand débit
 Bain de soleil avant (2.50m²) et arrière (1.80m²)
 Carré arrière avec table
 Douchette de pont avec réservoir de 50L
 Éclairage de pont
 Pont en teck synthétique
 Mât de ski

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT DE CONFORT

Gonfleur turbomax 12Volts 1000L/min
 Indicateur de pression
 Réchaud
 Guindeau électrique
 Guindeau électrique V3 (installation usine)
 Taud de console
 Réfrigérateur (installation en usine)
 Gonfleur 12 Volts 800 mb à régulateur de pression 450L/min

ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE

Système audio Fusion RA 750 UD avec Dock intégré Radio, Blue Tooth, antenne 2 x Haut-parleurs 200 Watts
 Commande à distance (option pour Fusion RA 750 ou BB 300)

PROTECTION

Taud de Bolster
 Bimini inox

COLOR EDITION

Sellerie rouge disponible sur les 580 et 660



CARACTÉRISTIQUES

ZODIAC NAUTIC SERVICES

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONFIANCE


Présent dans plus de 50 pays dans le monde, Zodiac Nautic et ses 1 600 agents mettront leur compétence à votre service. Notre réseau vous garantit un service après-vente efficace et fiable : que vous ayez besoin d'un nouvel accessoire ou remplacer une pièce perdue, vous êtes certain de trouver un revendeur Zodiac Nautic mettant ses compétences au service de vos loisirs. **Nos agents assurent souvent la maintenance du même bateau pendant plus de 20 ans !**

N'hésitez pas à les consulter : ils sauront vous conseiller au moment de l'achat de votre bateau et en assurer ensuite l'entretien. Nous comptons sur eux, ils méritent votre confiance.

Retrouvez l'ensemble de nos revendeurs :
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM



* voir les conditions d'application de la garantie contractuelle (5 ans pour les tissus du flotteur et 3 ans pour la coque) et de son extension payante (2 ans) auprès de notre réseau.



ZODIAC NAUTIC WORLD

LE MONDE ZODIAC NAUTIC,
C'EST LE VÔTRE #ZODIACBOAT



Zodiac Nautic



@ZodiacNautic



Zodiac_nautic



Zodiac Nautic



Zodiac Nautic



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BATEAUX

CLASSIC		FUTURA			N-ZO				MEDLINE				
Mark II Alu	Mark II C Alu	Mark II C Alu/FR	Mark II Alu/FR	Mark III Alu/FR	600	680	700 cabin	760	500	580	660	75	850

DIMENSIONS

Longueur extérieure (m - f)	4,20 - 13'9"	3,80 - 12'6"	3,70 - 12'2"	4,10 - 13'5"	4,50 - 14'9"	5,99 - 19'8"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,60 - 21'8"	7,34 - 24'11"	8,50 - 27'11"
Longueur habitable (m - f)	2,95 - 9'8"	2,55 - 8'4"	2,60 - 8'6"	3,00 - 9'10"	3,40 - 11'2"	5,03 - 16'6"	5,82 - 19'11"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'11"	4,74 - 15'7"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
Largeur extérieur (m - f)	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
Largeur habitable (m - f)	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,90 - 2'11"	1,30 - 4'3"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'11"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	1,85 - 6'11"
Diamètre du flotteur (m - f)	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,60 - 2'0"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"	0,60 - 1'12"
Angle de carène														

CAPACITÉ

Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	B + C
Nombre de passagers (ISO)	7	6	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)
Charge maximale autorisée (Kg-Lbs)	840 - 1852	750 - 1653	860 - 1896 800 - 1764	1100 - 2425 1000 - 2205	1280 - 2822 1200 - 2646	1262 - 2782	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1490 - 3285	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	2130 - 4696 (C) 1605 - 3538 (B)
Poids total (Kg-Lbs)	83 - 183	74 - 163	120 - 264 97 - 214	125 - 275 101 - 220	139 - 306 118 - 268	930 - 2050	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	826 - 1821	1150 - 2535	1600 - 3527
Nb de compartiments étanches	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	4 + 2 + 1	5 + 2 + 1	6	6	6	6	5	5	5	5	7

MOTORISATION

Arbre	Court	Court	court	Long	long	Extra Long	Extra Long	XXL en mono XL en bi-moteurs	XXL en mono XL en bi-moteurs	Long	Extra Long	Extra Long	Extra Long	XXL en mono XL en bi-moteurs
Puissance max. autorisée (en ch)	40	35	40 / 25	50 / 30	60 / 40	150	200	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	200	300	350 - 2 x 250
Puissance max. autorisée (en kW)	30	26	30 / 19	37 / 22	45 / 30	110	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	147	220	257 - 2 x 183
Poids du moteur max. autorisé (Kg-lbs)	95 - 209	85 - 187	95 - 209 72 - 159	115 - 253 75 - 165	120 - 264 95 - 209	234 - 515	393 - 866	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	393 - 866 2 x 258 - 2 x 569	191 - 421	244 - 537	282 - 622	385 - 849	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro
2,50-8'20"	3,00-9'84"	2,85-9'35"	3,25-10'66"	3,60-11'8"	2,00-6'56"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,10-10'17"	3,50-11'48"
1,62-5'31"	2,02-6'63"	1,91-6'27"	2,29-7'51"	2,67-8'76"	1,26-4'13"	1,44-4'72"	1,75-5'74"	2,20-7'22"	2,58-8'46"
1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,68-5'51"	1,68-5'51"	1,74-5'71"	1,34-4'40"	1,34-4'40"	1,53-5'02"	1,55-5'09"	1,72-5'64"
0,70-5'58"	0,70-2'30"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,84-2'76"	0,62-2'03"	0,62-2'03"	0,68-2'23"	0,68-2'23"	0,83-2'72"
0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,36-1'18"	0,36-1'18"	0,43-1'41"	0,44-1'44"	0,45-1'48"
3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210-397/463	270/300-596/662	370/450/420-816/993/926	600/570-1323/1257	650/620-1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31-64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1
court	court	court	court	court	court	court	court	court	court
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27-60/93/60	55/52-122/115	55-122



La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO.

Ce document peut se référer à des marques déposées par d'autres Sociétés. De telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement. Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, Zodiac Nautic se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception ou la définition de ses produits à tout moment, sans notification préalable et sans effet rétroactif sur les bateaux construits antérieurement.

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Photos non contractuelles.

Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur www.zodiac-nautic.com

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

Zodiac Nautic™ est une marque déposée - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS au capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2 Chemin de la Val Priout 31450 AYGUESVIVES - FRANCE.



ZODIAC

www.zodiac-nautic.com